

63
HP



तकनीकी विवरण

		2WD	4WD
इंजन		63 HP (46 kW), 2100 RPM, 3 सिलिंडर्स, डायरेक्ट इंजनक्शन, टर्बो चार्ज्ड, इनलाइन FIP, कूलन्ट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ	
एअर फिल्टर		ड्राय टाईप, ड्युअल एलिमेन्ट	
ट्रान्समिशन	क्लच	ड्युअल	
	गियर बॉक्स	12 आगे + 4 पीछे, कॉलरशिफ्ट	
	गति सारणी	आगे 2.0 - 32.6 kmph पीछे 3.5 - 22.9 kmph	
ब्रेक्स		सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ इक्वलायजिंग, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड, दोनों पहियों पर समान लगने वाले, ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स	
हायड्रोलिक्स	उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी	2000 kgf	
	3 पॉइंट लिंकेज	श्रेणी - II, स्वयंचालित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)	
स्टियरिंग		पावर स्टियरिंग, टिल्ट स्टियरिंग* के साथ, 25° टिल्ट तक, लॉक लैच के साथ	
पावर टेक ऑफ	प्रकार	स्वतंत्र, 6 स्पाइंस	
	RPM	ड्युअल PTO स्टैंडर्ड: 540 @ 2100 ERP इकोनॉमी: 540 @ 1600 ERP	
डीजल टंकी क्षमता		68 L	
पहिये व टायर	अगला	6.5 x 20 (0.17 x 0.51 m), 8 PR	11.2 x 24 (0.28 x 0.61 m), 8 PR 9.5 x 24 (0.24 x 0.61 m), 8 PR (वैकल्पिक)
	पिछला	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (वैकल्पिक)	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (वैकल्पिक)
विद्युत प्रणाली		88 Ah, 12 V बैटरी, 40 Amp. ऑल्टरनेटर, 2.5 kW स्टार्टर मोटर	
वजन और ड्राईमेन्शन्स	कुल वजन	2280 kg	2570 kg
	व्हील बेस	2050 mm	2050 mm
	लंबाई	3515 mm	3585 mm
	चौड़ाई	1870 mm	1910 mm
	ग्राउंड क्लियरन्स	0425 mm	0425 mm
ब्रेक्स सहित टर्निंग रेडियस		3181 mm	3181 mm
वैकल्पिक एक्सेसरीज		• ट्रैक्टर के आगे और पीछे के वजन • कैनोपी • कैनोपी होल्डर • ड्रॉ बार • वैगन हिच	

*वैकल्पिक फिचर

5405 **63**
GearPro™ **HP**
46 kW

फ्रंटेंडरी फिटेट विकल्प

- एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल
- हेवी ड्युटी फ्रंट एक्सल
- रिवर्स PTO - (स्टैंडर्ड + रिवर्स)
- सिंगल PTO
- EQRL सिस्टम
- सिन्क्रोमेश ट्रान्समिशन - (TSS)
- सिलेक्टिव कन्ट्रोल वॉल्व (SCV)

अन्य विशेषताएँ

- गैस स्ट्रट द्वारा खुलनेवाला सिंगल पीस हूड
- साईड बार, एग्जॉस्ट मफ़लर गार्ड और फिगर गार्ड
- वॉटर बॉटल होल्डर
- मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होल्डर के साथ
- स्वे बार • आर्म रेस्ट सहित सीट

जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

। क्वालिटी । टिकाऊ ।
। आसानी से उपलब्ध ।



जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मजरपट्टा सिटी, हडपसर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नजदीकी एरिया ऑफिस से संपर्क करें ।



सूचना: उपर्युक्त में सुधार एक अतिरिक्त प्रक्रिया है । इस्तेमाल के ज़रूरी जानकारी में पूर्वसूचना के बिना बदलाव संभव हैं । दिखाए गए एक्सेसरीज स्टैंडर्ड इन्फोर्मेशन का हिस्सा नहीं हैं ।

- ट्रैक्टर
- इम्प्लिमेंट्स
- हार्वेस्टर्स
- फायनान्स



दम है!

4 रेंज ट्रैक्टर

ज़िंदगी का
बेस्ट डिज़िज़न!



JOHN DEE

5405 **63**
GearPro™ **HP**
46 kW

12F+4R

जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

— टेक्नोलॉजी लीडरशिप —



5405 63 HP GearPro™ 46 kW

12F+4R



मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, होल्डर के साथ हमेशा जुड़े रहें



पावर ब्रेक्स
सेल्फ ऑडिजस्टिंग, सेल्फ इक्वलायजिंग, हाइड्रोलिकली ऑक्जुएटेड, ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स



हुड लॉक
सुरक्षा का पूरा खयाल



प्लानेटरी गियर स्ट्रेट एक्सल के साथ कम आघात, कम कंपन और अधिक टिकाऊ

20.6


मॉडर्न डैशबोर्ड, डिजिटल अवर मीटर और कॉम्बो स्विच के साथ



ड्राय टाइप एअर फिल्टर 99.9% शुद्ध हवा इंजन की लंबी आयु सुनिश्चित करती है



पावर स्टीयरिंग टिल्ट स्टीयरिंग के साथ करो दिनभर काम, थकान का नहीं नामो-निशान



पिस्टन को थंडा रखने के लिए ऑईल जेट



जॉन डियर का 3029H इंजन शक्तिशाली और इंधन की बचत करनेवाला

